



**Wandaufbau**  
 24 cm Kalksandstein  
 16 cm Mineralwolle, WLG 034  
 2 cm Luftschicht  
 11,5 cm Klinker

**Bodenbauaufbau Σ 240 mm**  
 5 mm Kautschuk-Bodenbelag  
 70 mm Zement-Estrich  
 160 mm EPS-Dämmung WLG 034  
 5 mm Bitumenbahn  
 180 mm Stahlbeton

**Iso-Kimmsteinschicht**  
 240 x 113 mm  
 Leistung: Rohbauer

**Horizontale Feuchtesperre**  
 Leistung: Rohbauer

**Offene Stoßfuge**  
 Leistung: Rohbauer

**Perimeterdämmung, WLG 034**  
 Leistung: Rohbauer

**Bitumenabdichtung**  
 Leistung: Rohbauer

**Sauberkeitsschicht**  
 Leistung: Rohbauer

**Sauberkeitsschicht**  
 Leistung: Rohbauer

# Vorabzugsplan

Bauvorhaben: OGS Erweiterung Weeze		
Planinhalt: SF01 - Gründung Sockel		
Plannummer: 5- 5055	Erstellungsdatum: 17.05.2022	Maßstab: 1:10
Projektnummer:	Zeichner: AE	
Planverfasser:	Ort, Datum:	
	Wolbeckerstraße 34a 48291 Telgte Tel.: 0 25 04 / 92 24 - 0 Fax: 0 25 04 / 92 24 - 29 info@pko-plan.de	
	Unterschrift Planverfasser:	
Bauherr:	Ort, Datum:	
Bauherr: Gemeinde Weeze Anschrift: Cyriakusplatz 13/14 Plz/Ort: 47652 Weeze Tel.: 02837/ 91 0 -0 info@weeze.de	Unterschrift Bauherr:	